



## ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลู่วิ่ง (ลุ่ย่างสังเคราะห์) ลานกีฬาและสนามหญ้า สนามฟุตบอล ๑ ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อปจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมลู่วิ่ง (ลุ่ย่างสังเคราะห์) ลานกีฬาและสนามหญ้า สนามฟุตบอล ๑ ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อปจ.เชียงรายกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด ราคัครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาชญากรรมที่ทำให้เสื่อมเสียแก่ตน หรือทำให้เสื่อมเสียแก่ราชการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุชช์อ่วร์ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาระหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นว่านี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์กรนิทรหารส่วนจังหวัดเชิงรายเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประวัติราคาก่อสร้างที่วิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ ในราชบุรี ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายในสิบหกโมงค์ ของวันที่เสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.chiangraipao.go.th](http://www.chiangraipao.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๗๕๕๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

(นายบรรเจิด ภู腴ศรี)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นักองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชิงราย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ต้องออกสารบบถึงวันเสนอราคา

## ใบแบ่งวงงานและวงเงิน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมลู่วิ่ง ลานกีฬาและสนามหญ้า สนามฟุตบอล 1

สถานที่ที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การชำระเงินแบ่งเป็นจำนวน 5 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 7.00 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.00

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- 1.1 งานลอกผิวหญ้า, ตินกาน, Top Soil ผสมปุ๋ย แล้วเสร็จ
- 1.2 งานรื้อถอนพื้นยางสังเคราะห์เดิม พร้อมขันทึ้ง บริเวณลู่วิ่งและลานกีฬา แล้วเสร็จ
- 1.3 งานเสริม asphalt ปรับระดับ บริเวณลานกีฬา แล้วเสร็จ
- 1.4 งานขัดผ้าหน้าพื้นยางสังเคราะห์เดิมที่หลุดร่อนออก หรือจะทึ้ง บริเวณลู่วิ่งและลานกีฬา แล้วเสร็จ
- 1.5 งานซ่อมแซมบ่อทราย โดยรื้อเปลี่ยนทราย, ฉุดลอกกรานน้ำและหาสิ่ง外物 โถบ่อทราย แล้วเสร็จ
- 1.6 งานซ่อมแซมรางน้ำ โดยขุดลอกกรานน้ำ, ซ่อมแซมเหล็กขอบ ฝารางน้ำ, ทาสีรางน้ำ แล้วเสร็จ
- 1.7 งานทาสีรั้วสนามโดยรอบ แล้วเสร็จ
- 1.8 งานซ่อมแซมและปูนลูบบ่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- 1.9 งานซ่อมแซมฝาบัวของสปริงเกอร์ เป็นฝาหญ้าเทียม แล้วเสร็จ
- 1.10 งานอื่นๆ ฯลฯ

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 17.00

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- 2.1 งานบุบหญ้าสนามฟุตบอล (หญ้านวลดน้อย) แล้วเสร็จ
- 2.2 งานดูดเลสน้ำ, พร้อมค่าปุ๋ย, กำจัดวัชพืช และค่าแรง ฯลฯ
- 2.3 งานปรับเปลี่ยนช่องระบายน้ำออกสนาม แล้วเสร็จ
- 2.4 งานระบบขนาดสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ
- 2.5 งานครุภัณฑ์ระบบขนาดสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ
- 2.6 งานอื่นๆ ฯลฯ

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30.00 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 47.00

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- 3.1 งานซ่อมแซมลานกีฬาที่ศูนย์ ที่ดีได้ แล้วเสร็จ (ยกเว้นตีสัน)
- 3.2 งานดูดเลสน้ำ, พร้อมค่าปุ๋ย, กำจัดวัชพืช และค่าแรง ฯลฯ
- 3.3 งานอื่นๆ ฯลฯ

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40.00 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.00

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- 4.1 งานซ่อมแซมลู่วิ่ง แล้วเสร็จ (ยกเว้นตีสัน)
- 4.2 งานดูดเลสน้ำ, พร้อมค่าปุ๋ย, กำจัดวัชพืช และค่าแรง ฯลฯ
- 4.3 งานอื่นๆ ฯลฯ

### ใบแบบงวดงานและงวดเงิน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ลอกกระดาษและสนามหก้า สนามทุ่นอล 1  
สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์บูรณะการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งวดที่ 5 (สุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 13.00 ของงบเงินตามสัญญาจ้าง หรือปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตาม ดังนี้

- 5.1 งานตีเส้นลูวิ่งและลานกระดาษ มล๊ะเสร็จ
- 5.2 งานอุปกรณ์ดิคสนาม มล๊ะเสร็จ
- 5.3 งานครุภัณฑ์ประจำสนาม มล๊ะเสร็จ
- 5.4 งานดูแลสนาม พร้อมค่าปุ๋ย กำจัดวัชพืช และค่าแรง ฯลฯ มล๊ะเสร็จ
- 5.5 งานส่วนประกอบอื่นๆ ที่ระบุในสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ
- 5.6 ทำการทดสอบระบบต่างๆ ชนิดง่ายได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- 5.7 งานทั่วไปและอุปกรณ์ที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ฯลฯ

\* รวมระยะเวลา ก่อสร้างทั้งโครงการ 150 วัน ตามสัญญา

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ	 ลงชื่อ..... นายไพรัช โกลล์ (นายไพรัช กูล)	 ลงชื่อ..... นายธนคน สุริยะชนะ
(นายนรินทร์ หลักกัน)	นักบริหารงานช่างระดับกลาง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

# TOR ฉบับร่าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถูริง (สูงสั้นเคราะห์) ลานกีฬาและสนามหญ้า สนามพุฒบดล 1  
ภายในศูนย์บริการการเรียนรู้และนันหนนาการ (สนามกีฬากลาง)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

## 1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตผู้ที่จะงานและได้แจ้งเจဉนชื่อให้เป็นผู้ที่จะงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ผู้ที่จะงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของบุคคลนั้นด้วย
- 1.6 มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 1.7 เป็นบุคคลธรรมดายหรือ (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 1.8 ไม่มีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น และผู้เสนอราคាត้องไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาก่อป่าเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
- 1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือคุณคุ้มกันซึ่งออกโดยกฎกระทรวงเมืองเชียงราย เน้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาก่อป่าไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์คุ้มกัน เช่นเดียวกัน
- 1.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประมูลผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
- 1.11 ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือกิจการร่วมค้า และมีผลงานก่อสร้างที่ไปหรือผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 7,500,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นผลงานที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ฉบับลักษณะนักการประกดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่าคือเกณฑ์มาตรฐานที่มีกฎหมายเป็นระดับประเทศที่ต้องใช้สำหรับส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่อิสระและส่วนตัวห้ามเข้าร่วมซื้อขายเดียว
- 1.12 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์สูงสั้นเคราะห์ ความหนาไม่น้อยกว่า 14.1 mm. จากประเทศในโซนยุโรปหรือเมริกาเท่านั้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- 1.13 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์สูงสั้นเคราะห์ (SYNTHETIC) ที่ได้การรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ IAAF:International Association of Athletics Federation ระบุความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 14.1 mm. ให้คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

1.14 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งหนังสือรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุยางสังเคราะห์ (LABTEST) เพื่อแสดงผลการทดสอบตามมาตรฐานสหพันธ์กีฬานานาชาติ ให้คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาซึ่งก่อสร้างตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคา ดังนี้

- ผลการทดสอบการลดแรงกระแทก ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และไม่เกินร้อยละ 40
- ผลการทดสอบการยุบตัวในแนวตั้ง ต้องมีค่าระหว่าง 1.65 ถึง 2.00 มิลลิเมตร
- ผลการทดสอบค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว ต้องไม่น้อยกว่า 0.55 (ค่าประสิมประสิทธิ์) หรือ 55 (ร้อยละ) และไม่เกิน 0.65 หรือร้อยละ 65
- ผลการทดสอบความต้านแรงดึง ต้องไม่น้อยกว่า 0.55 เมกะพาสคัล และไม่เกิน 0.9 เมกะพาสคัล

- ผลการทดสอบความยืดเมื่อขาด ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 และไม่เกินร้อยละ 80

1.15 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดสื่อแบบตัวอย่างและตัวอย่างที่ได้รับอนุญาตจากสหพันธ์กีฬายางสังเคราะห์ จำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือบริษัท/หจก.ตัวแทนที่ผู้เสนอราคาเลือกไว้ผลิตภัณฑ์จะได้รับอนุญาตจากสหพันธ์กีฬายางสังเคราะห์ที่ออกประกาศประจำปี รายการประกอบแบบ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสหพันธ์กีฬายางสังเคราะห์ IAAF และจะต้องส่งหนังสือรับรองคัดลอกไว้ให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบการประกวดราคาซึ่งก่อสร้างตรวจสอบ ในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

### หมวดงานสนามกีฬา

สนามกีฬาลู่วิ่งและลานกีฬา ตามมาตรฐานของสหพันธ์กีฬานานาชาติ (IAAF) สำหรับการแข่งขันในประเทศสวัสดิ์พื้นยังต้องมีเอกสารผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบที่สหพันธ์กีฬานานาชาติ IAAF ให้การรับรองและต้องมีใบรับรองมาตรฐานสหพันธ์กีฬานานาชาติ IAAF CERTIFICATE มาตรฐานของสนามต้องประกอบด้วย

1. สนามหญ้า พุตบอล (1)
2. ป่าทรายกรวดโดดໄกอลและเขย่งก้าวกระโดด
3. ปอนน้ำร่องน้ำ (1)
4. แผ่นหัวใจจักร/ ชั่งน้ำหนัก (1)
5. วงฟุ่มน้ำหนัก (1)
6. ถ้วยกระโดยค้ำถือพร้อมผ้า
7. เสาประดับพุตบอล พร้อมตาข่ายแบบกางซูง (1)

#### ก. การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

- งานก่อสร้างนี้รวมถึงการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่การล้อมรอบพื้นที่การโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคตลอดงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้างและผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการโยกย้ายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ตลอดจนระบบทหารถทางระบบท่อระบายน้ำและเครื่องจักรในกระบวนการก่อสร้างโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งนี้จะต้องขอความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง ก่อนถึงจะดำเนินการได้

- ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังรักษาสภาพสนามต้นไม้และอุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างที่ไม่เกิดข้อขíchกัดกันกับสิ่งที่ต้องรื้อถอนในส่วนที่เรียบร้อยไปกรณีการดำเนินงานที่ต้องรื้อถอนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมหากมีการรื้อถอนแก่ขุ่นนั้นๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันและหาทางแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามเดิมทั้งที่

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยคุกคามและห้ามสิ่นในบริเวณหน่วยงานและบริเวณข้างเคียงซึ่งมีผลมาจากการดำเนินงานนี้ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมที่ใช้หรือเปลี่ยนใหม่ให้เหมาะสมสมควรสภาพใช้งานได้ตามเดิมโดยค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนการวางผึ้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แผนผังใบละเอียดเจาะหักมีปัญหาเรื่องขอบเขตจะต้องเสนอการขอรับรองแบบก่อสร้างเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบให้อนุมัติก่อนดำเนินการ

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการขนาด  $1.20 \times 2.40$  ม. และติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากลงนามสัญญาจ้าง

#### ข. ขอบเขตของงาน

รายละเอียดและวิธีการปรับพื้นสนามพุตบอลและสู่กีฬาให้สำเร็จตามมาตรฐานและวิธีการดังนี้

##### 1. สนามพุตบอล ดำเนินการดังนี้

- 1.1 ให้รื้อโดยลอกผิวน้ำหญ้าสนามทุบออลเติมออค (เป็นแผ่น) ขนาดเท่ากับ บริเวณที่บริเวณให้เหลือแต่ผิวดินเท่านั้นและบดอัดด้วยรถบดอัด
- 1.2 ให้ลงดิน หนาเฉลี่ย 5 ซม. บดทับบี้รับระดับ โดยใช้มีดบีบอัดเย็บลักษณะแบบกําหนด แล้วปรับพื้นให้เรียบเสมอกันตลอดทั้งสนามบดอัดด้วยรถบดอัด

- 1.3 ให้ปรับระดับโดยมีระดับเอียงลาดตามแบบแล้วปรับพื้นให้เรียบเสมอ กันตลอดทั้งสนาม บดอัดด้วยรถบดอัด

1.4 ให้ดม Top Soil ผสมปุ๋ย ทราย หนาเฉลี่ย 3 ซม. ตินผสมปุ๋ยที่นำมากมในบริเวณและเสริมผิวภักดื่น ปูกลหญ้าโดยต้องเป็นตินที่ปราศจากวัชพืชและขยะอิฐหินไม้หรือเศษวัสดุอื่น

1.5 นำตินที่จะก่อมีระดับสัมบูรณ์ ต้องผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนของปุ๋ยและติน 1:3 โดยประมาณและคลุกให้เข้ากันอย่างดี จากนั้นให้ถังดินผสมตักกล่องรับระดับพื้นสนามด้วยรถเกราะและบดอัดด้วยรถบดอย่างต่อเนื่อง 1 ตัน และปรับระดับให้เรียบร้อยทั้งนี้เมื่อปรับระดับสนามเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ตามที่รูปแบบกำหนด

1.6 เมื่อปรับพื้นสนามเรียบร้อยแล้วให้ปูหญ้านวาน้อย โดยคำนึงถึงการคงอยู่ทนทานดังนี้  
(1) ให้หัว่านปุ่ยบนพื้นดินที่ปรับแล้วให้หัวลงโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์การหัว่านปุ่ยจะหัว่านและปูหญ้าไปพร้อมกันเพื่อจะคงอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้แรงงาน  
(2) ให้ปูหญ้านวาน้อยทั้งหมด โดยวิธีปูหญ้านวาน้อยที่เต็ะแซะเป็นแผ่นมาบุ้งทั้งสนามซึ่งหญ้าที่จะนำมาบุ้งนี้จะต้องมีสภาพเข็งแรง และมีคุณภาพพอที่จะทำให้หญ้าจัดพื้นสนามไว้อย่างหนาแน่น และเป็นหญ้าเข็มแน่น  
(3) เมื่อปูหญ้าทั้งสนามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ลูกกลิ้งปรับพื้นสนามให้เรียบและอัน

1.7 หีบหีบก้ามหุบให้เป็นพื้นสนามหญ้าที่นิ่อกเนื่องจากบริเวณสนามฟุตบอลกีฬาให้หีบก้ามกรรไกร ตักกล่องร้ำซ้ำตัน

1.8 หีบหีบจะส่งผลประโยชน์สูงที่สุดหากใช้รูปจั่วจะดีต้องตีเส้นสนามพื้นที่บดอย่างต่อเนื่องทุกวัน

## 2. สื่อ-สารานุรักษ์ฯดำเนินการดังนี้

การท่องเที่ยวสีเขียว และอุตสาหกรรมสังเคราะห์ (SYNTHETIC) เชือกที่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ (SYNTHETIC) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามรูปแบบและรายการให้ก่อสร้างและดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรฐานและอิทธิพลของผลกระทบทางภาระดังเช่นนี้

2.1 ผ้าลู่วิ่งและลานกริช่าหรือและทำใหม่ สำหรับทำลู่วิ่งแบบเต็มระบบ ความหนาไม่น้อยกว่า 14.1 มม.ต้องเป็นยางสังเคราะห์ (SYNTHETIC) ชนิดเก็บที่ชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น(SINGLE LAYER หรือ MULTI LAYER) CAST IN - SITU พื้นผ้า SYNTHETIC ต้องเป็นชนิดน้ำเข้มใส่ไม่ได้เก็บที่ชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น (ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต) โดยจะต้องมีคุณภาพคงทนและต้องมีความยืดหยุ่นสูงและต้องไม่มีรอยต่อหนาต่างๆ เช่น พอดีกากะรุดและกึ่งกระเบื้องที่เกิดจากการแยกตัวของยางในส่วนต่อหน้าและต่อหลังของวัสดุยาง สังเคราะห์ให้เป็นรูปตามมาตรฐานของสหพันธ์กีฬานานาชาติ(IAAF:International Association of Athletics Federation) หรือต้องมีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 14.1 มม.

2.2 ผู้รับจ้างทำการขัดผิวหน้าเพื่อยืดอายุให้คงทนและลดความเสี่ยงต่อการเกิดสิวและรอยดำที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นภาระทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญมาก ทำให้ต้องมีการวางแผนและจัดการอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่แค่การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนด้วย

2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ (SYNTHETIC) ที่ได้การรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ IAAF:International Association of Athletics Federation ระบุความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 14.1 มม.ให้คณะกรรมการพิจารณาการประวัติราคาก่อสร้างตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคาฯ

2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งหนังสือรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุยางสังเคราะห์ (LABTEST) เพื่อแสดงผลการทดสอบตามมาตรฐานสหพันธ์กีฬานานาชาติ ให้คณะกรรมการพิจารณาการประวัติราคาก่อสร้างตรวจสอบในวันยื่นเอกสารเสนอราคาดังนี้

- ผลการทดสอบการลดแรงกระแทก ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 และไม่เกินร้อยละ 40
- ผลการทดสอบความถ่วงตัวในแนวตั้ง ต้องมีค่าระหว่าง 1.65 ถึง 2.00 โกลเด้นเดรค
- ผลการทดสอบค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว ต้องไม่น้อยกว่า 0.55 (ค่าบริษัทประเมิน) หรือ 55 (ร้อยละ) และไม่เกิน 0.65 หรือร้อยละ 65
- ผลการทดสอบความต้านแรงตึง ต้องไม่น้อยกว่า 0.55 เมกะ帕สคัล และไม่เกิน 0.90 เมกะพาสคัล

- ผลการทดสอบความยืดเมื่อขาด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และไม่เกินร้อยละ 80

2.6 ผู้เสนอราคาก่อสร้างจะต้องยื่นหนังสือแนบท้ายที่ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งวัสดุรูปยางสังเคราะห์ จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือบริษัท/หจก.ตัวแทนที่ผู้เสนอราคาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คู่ริบบิ้งยางสังเคราะห์ตามรายการประกอบแบบ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสหพันธ์กีฬานานาชาติ IAAF และระยะเวลาสั่งหนังสือรับรองต้องไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ 12 เดือน ประวัติราคาก่อสร้างก่อสร้างตรวจสอบ ในวันยื่นเอกสารเสนอราคาฯ

2.7 คุณภาพและความคงทนผู้รับจำนำจะต้องมีหนังสือรับประกันคุณภาพของพื้นยาง SYNTHETIC ว่า มีคุณภาพใช้งานได้ต่อเนื่องและมีความคงทนตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ 60 เดือนขึ้นไป

2.8 ผู้รับจำนำต้องดำเนินการจัดทำตัวอย่างสู่ยางสังเคราะห์ตามความหนาของยางสังเคราะห์ที่ได้รับ การรับรองจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ หรือได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบที่สหพันธ์กีฬานานาชาติให้ การรับรองโดยต้องดำเนินการทดสอบหนาไม่น้อยกว่า 14.1 มม. ส่วนรับงานคู่ริบบิ้งและลามิกซ์ทางแบบที่สองระบบ และความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ส่วนรับงานคู่ริบบิ้งและลามิกซ์ทางที่มีการซ้อมแซม ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2.9 การตีเส้นกาวทั้งประเภทลูกและลาน จะต้องถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของ IAAF กำหนด ทุกประการ เช่น ขนาดเส้น กาว ขนาดเส้น ระยะห่าง ระยะห่างวิ่ง กำหนดเวลาเริ่มต้นจุดหยุดริบบิ้ง กำหนดเวลาเริ่มต้น

- สีที่ใช้ต้องเป็นสีที่ใช้ตีเส้นบนสู่ยางโดยเฉพาะมีความทนทานมีคุณสมบัติเป็น UV-RESISTANT และตีเส้นสนับสนุนทั้งหมดให้ถูกต้องตามที่กำหนด IAAF

- ห้องครัวรีซิสตันซ์และตู้เย็นผ้าและสุขภัณฑ์ต้องติดตั้งตามมาตรฐานของ วิธีการติดตั้งห้องครัวรีซิสตันซ์และตู้เย็นผ้าและสุขภัณฑ์

- เส้นต้องมีความคงและติดเชิงขอบสีขาวต้องเป็นแบบทรงหรือโค้งอย่างสม่ำเสมอไม่หละเลือบ

- การตีเส้นกาวทั้งประเภทลูกและลานต้องได้การรับรองจากสมาคมกีฬาและประเทศที่ให้ใบอนุญาต บริษัทผู้ผลิต และต้องน้ำยาเอกสารการรับรองตั้งแต่ล่าง มาสู่มอบให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในการ สั่งรอบงานดูแลทั่วไป

### 3. อุปกรณ์ติดสนามดำเนินการดังนี้

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ติดสนามตามรูปแบบซึ่งจะต้องถูกต้องตามกฎหมายหรือติดกากของกีฬาแต่ละประเภทที่เขียนกำหนดรูปแบบที่ต้องแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับต้องการสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความคงทนควรรักษาตรฐานส่วนใดซึ่งติดตั้งหรือจัดทำโครงสร้างเพื่อเสริมความแข็งแรงและต้องทำด้วยความประณีตไม่ทำให้ผิดแสพลัตเกิดความเสียหายอันจะเป็นเหตุให้พื้นย่าง SYNTHETIC เสียหายโดยภัยรายการดังนี้

3.1 บ่อหรายกระโดดไกลและแขวงก้าวกระโดด โดยต้องมีขนาดคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและได้รับรองจาก IAAF

3.2 บ่อน้ำริ้งวิบาก เทคอนกรีตและรองพื้นบ่อค้ำยแฟ่นยางSYNTHETIC คุณภาพอย่างดียกับสูง และติดตั้งรัวนานดปรับระดับได้ สำหรับกีฬาชายและหญิง ตลอดจนจัดทำอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ครบตามข้อกำหนดและได้รับรองจาก IAAF พร้อมติดตั้งท่อส่งน้ำที่มีคุณภาพและท่อระบายน้ำในบ่อ (ตามแบบ)

3.3 จัดทำที่ขวางจักร-ขวางส้อนพรมอุปกรณ์ที่ยันเท้า จำนวน 1 ชุด (ตามแบบ) ต้องมีขนาดคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและได้รับรองจาก IAAF

3.4 จัดทำที่ทุมน้ำหนักและติดตั้งที่ยันเท้าทุมน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด (ตามแบบ) ต้องมีขนาดคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและได้รับรองจาก IAAF

3.5 จัดทำและติดตั้งตาดกระโดดค้าถ่อพรมฝ่าสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด (ตามแบบ) โดยต้องมีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญา (IAAF และได้รับรองจาก IAAF)

### 4. งานปรับปรุงซ่อมแซมทางออกสนาม ดำเนินการดังนี้

4.1 ใน การปรับปรุงซ่อมแซมทางออกสนามบริเวณหน้าอัฒจรรย์ ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อพื้นเดิมออกพรมชั้นเศษวัสดุไปทั้ง แล้วดำเนินการลงทรายหยาบรองพื้น, เทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และทำผิวที่นีตัวด้วยสารสตัมป์คอนกรีต ห้องนี้ผู้รับจ้างงานต้องทำการซ่อมแซมปรับปรุงทางออกสนามให้อยู่ในสภาพที่สะอาดแล้วรับรู้และเรียบง่าย ตามมาตรฐานเดิมเดิม

4.2 ใน การปรับปรุงซ่อมแซมทางออกสนามบริเวณท้ายและขวา ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อพื้นเดิมออก, ทำความสะอาด และดำเนินการลงทรายหยาบรองพื้น, ปูบล็อกคอนกรีตสี ตราข้าว หรือเทียมเท่าให้ได้ระดับ ทั้งนี้ผู้รับจ้างงานต้องทำการซ่อมแซมและปรับปรุงทางออกสนามให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยและเรียบง่ายตามรายละเอียดของงาน

5. สิ่งใหม่หรือรายการใด ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบรายการตามสัญญาจ้าง แต่มีความจำเป็น เพื่อให้สนับสนุนสิ่งที่สำคัญที่สุด ให้ดำเนินการเพิ่มเติม สมบูรณ์เป็นไปตามหลักวิชาช่าง หรือมาตรฐานจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ IAAF:International Association of Athletics Federation ผู้รับจ้างจะต้องทำเพิ่มโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

### 6. ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ สูงย่างสังเคราะห์

เพื่อให้การดำเนินการที่ดี ลูกวิเคราะห์เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน IAAF ของผู้ผลิตดังนี้

6.1 ผลิตภัณฑ์ SYNTHETIC SURFACE, TERTRAPUR ENZ Abart III/S

6.2 ผลิตภัณฑ์ SYNTHETIC SURFACE, EPUFLOOR BSW

6.3 ผลิตภัณฑ์ SYNTHETIC SURFACE, NOVOFLOOR WS

หรือคุณภาพเทียบเท่า

### 7. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

## หมวดรายการทั่วไป

1. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมทั้งรายการก่อสร้างอย่างละเอียดพร้อมสำรวจสถานที่ให้เจ้าของคระจะแจ้งโดยตลอดเพื่อไม่ให้มีการฝิดพลาดในระหว่างการก่อสร้าง
2. ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ใช้คณิตศาสตร์และกังหันหรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้างให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างสถานที่ก่อสร้างโดยแบบและคณิตธรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขอย่างหนึ่ง อย่างใดก่อนหน้าที่จะปฏิบัติงานแล้วผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้นๆให้ถูกต้องตามคำสั่งโดยจะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมหรือขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
3. การแก้ไขหรือขอแก้ส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างที่นอกเหนือไปจากแบบและรายการตามสัญญาให้ผู้รับจ้างแก้ไขหรือดำเนินลายลักษณ์อักษรทุกราย
4. การอ่านแบบให้ถูกต้องอักษรและหัวเลขอื่นๆสำคัญ (ที่มาด้วยระบบภาษาไทย)
5. เมื่อบาบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ใช้คณิตศาสตร์จะเป็นผู้เสนอแบบขยายหรือรายการเพิ่มเติม SHOPDRAWING พิจารณาตรวจสอบก่อนการดำเนินการและให้ถือว่าแบบและรายการที่เพิ่มเติมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญา
6. งานสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบัน្តในการก่อสร้างรายการกำหนดหรือรายการที่สั่ง แก้ไขโดยคำสั่งของคณิตธรรมการตรวจสอบครั้งที่สองหรือครั้งที่สามหลักวิชาช่างที่ต้องรับผิดชอบก่อสร้าง เสียหายหรือผลงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นและต้องเรียกค่าจ้างคืนเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามรายการเดิมก่อสร้าง ข้างต้นโดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือถือเป็นข้ออ้างในรายขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
7. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และแรงงานเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญาและได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ
8. วัสดุที่จะนำมายังงานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพและตรงตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายการกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหางานและซื้อวัสดุที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐาน ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ปัจจุบันแบบหรือรายการก่อสร้างและจะหลักวิชาช่างที่ดีเมื่อเกิดการเสียหายใน ระหว่างการก่อสร้างหรือในระยะประกันภัยสัญญาผู้รับจ้าง จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่โดยจะเรียกร้อง ค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
9. วัสดุทุกชนิดที่ระบุในรายการก่อสร้างผู้รับจ้างควรจัดหาตัวอย่างหรือแคตตาล็อกนำเสนอผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน
10. วัสดุทุกชนิดที่ไม่มีตัวอย่างในห้องแสดง และไม่อาจใช้วัสดุชนิดอื่นแทนได้หรือวัสดุบางอย่างที่ ระบุให้ไว้เฉพาะเจาะจง และจำเป็นต้องสืบทอดหรือสืบสานจากผู้ตั้งประทศให้ผู้รับจ้างออกใบสั่งหรือวัสดุคงเหลือภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
11. การอนุมัติให้ใช้วัสดุค่าๆในงานต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลายมือชื่อของผู้ ควบคุมงานของผู้รับจ้างสถานที่ก่อสร้างกำกับไว้ทุกรายการ จึงจะนับวัสดุชนิดนั้นๆไปได้
12. คณิตธรรมการตรวจสอบครั้งที่สองจะสืบสานให้ผู้รับจ้างทราบโดยทันทีเมื่อขบวนหรือคุณภาพที่ไม่ ตรงตามระบุไว้ในรายการหรือเห็นว่าไม่ใช่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องพ่อผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามที่ระบุ ไว้ในแบบและรายการมาใช้โดยไม่ชัก�์ตันเบ็ดเสร็จ
13. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ช่างจำนวนหรือช่างฝีมือดีที่มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะด้าน ประเภทมาปฏิบัติงานถ้าปรากฏว่าผู้ช่างจำนวนหรือช่างฝีมือต่ำกว่าปัจจุบันโดยไม่เข้าขั้นมาตรฐานที่ต้อง พัฒนาการตรวจสอบการจ้างเหมือนกันที่จะสั่งเปลี่ยนผู้ช่างจำนวนหรือช่างฝีมือได้เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดี
14. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บภาชนะเศษวัสดุทั้งหมดที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เบրิเวณให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานและสุดท้าย

## ข้อกำหนดในการใช้สตู / อุปกรณ์

## 1. การจัดส่งตัวอย่าง

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแบบรูปรายการลงเรียดประจำแบบให้ผู้ควบคุมงานเสนออนุมัติก่อนจึงจะทำการส่งซึ่งหรือนำเข้าไปในบริเวณงานก่อสร้างได้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล่านี้ของอนุมัติก่อนการใช้งานจริง 30 วัน

1.2 วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่จัดส่งขออนุมัติจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามที่ระบุไว้ในแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ

1.3 ដូរបារីការងារដែលត្រួសចំណាំនូវការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងការងារនៃក្រសួងពេទ្យ

1.4 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อวัสดุและอุปกรณ์วันเดือนปีที่ส่งและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1.5 ในการนี้ที่รายการจะอธิบายตระบูรีซีรีส์และกราฟที่มีอยู่ในแต่ละตอน ปัจจุบันนี้ต้องขอขอบคุณลับตีของวันศุกร์จาก  
บริษัทผู้ผลิตผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดว่าต้องการรับภาระใดและบริษัทผู้รับจ้างจะต้องรับภาระใด

1.6 ผู้รับเข้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทำเชิญอนุฯ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับเข้าต้อง

1.7 วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้นแต่ระบุไว้ในแบบรูป

1.8 หรือในรายการลงทะเบียนประจำบ้านแบบให้สืบสูบเข้าสู่สังคมสังคมว่าป่างเพื่อขออนุญาตด้วยหรือเมื่อ  
สอบถามนี้ก็ / ไม่ได้ก็หรือผู้ควบคุมงานรัฐของผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างที่ได้พิจารณาอนุญาตให้โดยชอบกาก

1.9 วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องการที่ได้รับการอนุมัติที่สูงกว่ามาตรฐานจะถูกห้ามเข้ามาในประเทศเพื่อเป็นหลักฐาน

## 2. การใช้ประโยชน์ท่องเที่ยวสุขภาพ / อุปกรณ์

2.1 การขอเที่ยบเท่าวัสดุผู้รับจำนำสิทธิ์ขอเที่ยบเท่า เพื่อบอนุญาตเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่างจากที่ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการลักษณะเดียดประกอบแบบได้ ในหลักการคุณภาพเพื่อกันหรือดีกว่า ราคาเท่ากันหรือแพงกว่า ครัวเรือนจะสามารถซื้อขายได้ตามปกติ

2.1.1 នីមួយៗបានរកចំណាំដែលមិនត្រូវបានដោយសារព័ត៌មាន “អ្នកទទួលខុសត្រូវបានបង្ហាញ” “អ្នកទទួលខុសត្រូវបានបង្ហាញ”

2.1.2 วัสดุที่ได้รับข้อมูลตัวอย่างที่ไม่ใช่ห้องทดลอง มีเม็ดหรือขนาดเล็กๆ เช่น ห้องทดลอง หรือบริษัทผู้ผลิต เลือกผลิต หรือผลิตไม่ทันโดยรับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบให้ชัดเจน เช่น หนังสือยินยอมการเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน และเอกสารเบรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิค และเบรียบเทียบราคา ทั้งนี้ผู้ร่วมจ้างขอสงวนสิทธิในการอนุมัติ วัสดุของตนเป็นรายเดียว

2.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดตั้งและดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาและมีภาระดูแลรักษาทรัพย์สินของเจ้าของที่ดิน

2.2.2 หากเข้าใจผู้รับจ้างจะต้องนำเอกสารสัมภาระของผู้รับจ้างหรือพนักงานผู้รับจ้าง หรือ  
สถาบัน / วิสาหกิริย์ผู้ควบคุมงานและการตรวจสอบงานผู้รับจ้างสืบสานศรัทธาปกรณ์ของเที่ยบเท่า โดยคำใช้จ่ายเป็น<sup>๑</sup>อัตราร้อยละ